




Syringa vulgaris 'Maximowicz'



Height	4-6 m
Width	3-5m
Crown	round/spherical, half-open crown
Bark and branches	flaking, brown, grey
Leaf	dark green
Flowers	voilet violet, flowers in May, fragrant flowers
Fruits	brown
Spines/thorns	None
Toxicity	usually not toxic to people, (large) pets and livestock
Soil type	clayed soil, loamy soil, sandy soil, peaty soil, all soil types
Paving	tolerates no paving
Winter hardiness zone	4 (-34,4 to -28,9 °C)
Wind resistance	good
Other resistances	resistant to frost (WH 1 - 6), can withstand wind
Fauna tree	resistant to frost (WH 1 - 6), can withstand wind, valuable for butterflies
Application	tree containers, roof gardens, small gardens
Shape	clearstem tree, multi-stem treem

'Maximowicz' este un arbust mare sau un copac mic, cu o coroană largă, ovală sau rotundă, care ajunge să aibă o înălțime și o lățime de 4-6 m. Crengile tinere sunt ușor colorate în roșu purpuriu. Scoarța veche este gri-maronie și se desprinde ușor în pete mici mai târziu în viață. Frunzele ovoidale sunt de culoare verde închis. Paniculele de flori sunt lungi și relativ înguste. Florile individuale sunt destul de mari. Mugurii floriali sunt violet-și-violet. Florile deschise sunt, de asemenea, violet-violet. Acestea sunt semiumplute până la complet pline, dar se formează și flori simple. Lobii corolei sunt adesea curbați sau ușor răsuciți. Partea exterioară a florilor este mai deschisă, creând un efect oarecum bicolor. Florile se deschid în jurul sfârșitului lunii aprilie și începutul lunii mai și au un parfum puternic și plăcut.

Se poate obține o aromă de flori de la o floare de flori. Syringa vulgaris crește în orice sol hrănitor și bogat în humus. Planta preferă solurile neutre până la cele calcaroase. 'Maximowicz' este foarte potrivită pentru utilizarea în parcuri și grădini. Contrar a ceea ce sugerează numele, acest cultivar a fost introdus în 1901 de Victor Lemoine & Fils în Nancy, Franța. Zona de rezistență 4.