



Cornus controversa



Height	6 – 8 (15) m
Width	6-8m
Crown	round, branching in layers, half-open crown, capricious growing
Bark and branches	green brown with shallow veins
Leaf	wide ovate to wide oval, green, 8 – 15 cm
Autumn colour	red, purple
Flowers	cream ♂ white, in umbel clusters, May/June
Fruits	small dark-blue berry
Spines/thorns	None
Toxicity	usually not toxic to people, (large) pets and livestock
Soil type	all, if well-drained, no dry sandy soil
Paving	tolerates no paving
Winter hardiness zone	6b (-20,5 to -17,8 °C)
Wind resistance	good
Other resistances	resistant to frost (WH 1 - 6), can withstand wind
Fauna tree	resistant to frost (WH 1 - 6), can withstand wind, provides food for birds
Application	tree containers, small gardens, patio gardens
Shape	clearstem tree, multi-stem treem
Origin	Japan, Korea, China

Arbore mic a cărui caracteristică principală este ramificarea orizontală, care crește în trepte. În arealul său natural, crește uneori până la o înălțime de 15 m. Coroana poate crește la fel de mult ca și înălțimea sa. Crengile au culoarea de la roșu-marونیu la gri. Frunzele alterne sunt neregulate ca formă și mărime și au o culoare verde închis lucios. Fața inferioară este de un albastru-verde izbitor. Toamna, devine roșu-violet. Corimbii de flori în formă de umbeliță pot atinge aproximativ 15 cm în diametru. Ele se află pe tulpini scurte și sunt dispuse pe ramificații orizontale. Bacele numeroase, de culoare albastru închis, apar toamna. În Țările de Jos, fructificarea este foarte variabilă și cu siguranță nu este garantată. În rădăcinează superficial, cu un sistem radicular fin. Din cauza scurgerii timpurii a sevei primăvara, tăierea trebuie să aibă loc vara sau toamna.