



Robinia viscosa



Height	6 - 10 (12) m
Width	6-10m
Crown	broad ovoid, half-open crown
Bark and branches	grey, rough grooves, brownish red twigs, very sticky
Leaf	imparipinnate, with 11 - 21 leaf segments, green, 2 - 5 cm, feathered leaf
Flowers	tight clusters of light pink flowers, June/July
Fruits	flat pod, dark brown, very hairy, sticky, 4 - 8 cm
Spines/thorns	Yes
Toxicity	has toxic components
Soil type	places little demands on soil, provided there is good drainage
Soil moisture	suitable for dry soil
Paving	tolerates paving
Winter hardiness zone	5a (-28,8 to -26,1 °C)
Wind resistance	sensitive
Other resistances	resistant to frost (WH 1 - 6), resistant to de-icing salt
Fauna tree	resistant to frost (WH 1 - 6), resistant to de-icing salt, aluable for bees (honey plant)
Application	industrial areas
Shape	clearstem tree, multi-stem treem
Origin	eastern and south-eastern USA

Crește până la 12 m în înălțime în mediul natural, dar în cultură atinge de obicei 8 m. Copacul are o coroană rotundă sau ovoidală largă. Cele mai izbitoare sunt numeroasele părți lipicioase. Crenguțele neascuțite, de culoare roșu-maronie, sunt acoperite dens cu peri glandulari lipicioși. Frunzele impare-pinnate sunt formate din 11 - 21 de foliole. Acestea sunt ovale cu vârful ascuțit și au o lungime de 2 - 5 cm. Sunt de culoare verde închis și netede pe partea superioară, cu părul cenușiu și ușor lipicios pe partea inferioară. Pețiolurile de culoare roșu închis sunt, de asemenea, lipicioase. Înflorirea remigdului începe în iunie și poate continua până în august. Florile de culoare roz deschis sunt în ciorchini de până la aproximativ 10 cm lungime. Florile nu sunt parfumate. Leguminoasele plate urmează toamna. Acestea au o lungime de 4 - 8 cm și sunt acoperite dens cu peri glandulari lipicioși.